



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 451 Del 09-11-20

Oggetto: SNAM Rete Gas S.p.A. "Metanodotto Ravenna - Chieti - Rifacimento tratto Recanati - San Benedetto del Tronto DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica_ PARERE

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di novembre alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
TROIANI FAUSTO	VICE SINDACO	A
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N	Comunicazione Prefettura N
Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Non necessita parere contabile nè attestazione di copertura finanziaria

Data: 09-11-2020

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 09-11-2020

Il Responsabile del servizio
STRAPPATO PAOLO

 Firmato

Richiamato e fatto proprio il seguente documento Istruttorio redatto dal Settore VI - Servizio Pianificazione:

"

PREMESSO CHE con nota mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0017599.25-08-2020, pervenuta a codesto Ente ed assunta con prot. n. 41800 del 05/08/2020, il Dirigente della Divisione V della Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunioni), ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come da ultimo modificata dal D. Lgs. 30 giugno 2016 n. 127;

VISTO il progetto presentato dalla SNAM Rete Gas SPA "Metanodotto Ravenna – Chieti – Rifacimento tratto Recanati – San Benedetto del Tronto DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" consiste nella realizzazione di una nuova condotta in sostituzione di quella esistente con lo scopo di migliorare la flessibilità e la sicurezza dell'esercizio della rete per il trasporto di gas naturale tra le direttrici Nord-Sud e viceversa;

CONSIDERATO che le Amministrazioni, gli Enti e le Società coinvolte nella suddetta Conferenza dei Servizi sono chiamate ad esaminare il progetto ed esprimere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, trasmettendo le stesse a mezzo pec, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente nota (ex art. 14-bis, comma 2, lett. c) della legge n. 241/1990);

PRECISATO CHE:

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere, rilasciata dal Ministro dello Sviluppo Economico, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati;
- l'autorizzazione rilasciata dal Ministro dello Sviluppo Economico inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti;
- ai sensi del comma 5 dell'articolo 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., l'atto conclusivo del procedimento è adottato d'intesa con la Regione Marche, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricade l'infrastruttura;

ESAMINATO nel merito il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) dal quale si evince che il tracciato della nuova opera proposta, all'interno del territorio comunale, risulta ricadere quasi esclusivamente in zona agricola "E", come evidenziato nell'allegato Certificato di Destinazione Urbanistica già TRASMESSO CON NOTA PROT. N. 62004 DEL 05.11.2020;

VISTO l'art. 3.1.3.4 - Reti tecnologiche sotterranee – delle N.T.A. del vigente P.R.G. che prevede quanto segue:

1. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento ne preveda la modifica del percorso dovrà esserne indicato il nuovo andamento garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

2. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e non ostacolare le operazioni di aratura e di irrigazione delle zone agricole.
3. All'interno dell'abitato dovranno essere previste solo linee tecnologiche di distribuzione con l'esclusione delle linee di alta tensione e cabine di trasformazione primaria. Dovranno essere rispettate le distanze previste dal D.P.C.M. del 23/04/1992 e D.P.C.M. 28/9/95 tra gli edifici da un lato e le linee elettriche e le cabine di trasformazione dall'altro e comunque per miglior garanzia per la popolazione si raccomanda di non superare negli ambienti di vita e di lavoro, livelli di campo di induzione magnetica di 0,2 mT.
4. L'acquedotto pubblico dovrà comunque servire tutte le zone del centro abitato e delle frazioni e quanto più possibile le zone a destinazione agricola.

RITENUTO, pertanto, di poter esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione del metanodotto "Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti, tratto Recanati – San Benedetto del Tronto DN 650 (26)", DP 75 bar ed opere connesse" che attraversa parzialmente il territorio del Comune di Civitanova Marche, in riferimento al progetto presentato dalla Società SNAM Rete Gas SPA, in quanto l'opera, pur non inserita nella cartografia del P.R.G. vigente ed interessando ambiti di tutela paesaggistici per i quali sarà rilasciata idonea autorizzazione degli organi competenti, non contrasta con le previsioni del P.R.G. ed in particolare con l'art. 3.1.3.4 - Reti tecnologiche sotterranee;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto e i Regolamenti Comunali;

VISTA la pianificazione urbanistica comunale e le relative norme tecniche;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento oneri riflessi o indiretti sotto il profilo contabile;

Per quanto sopra si propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

- 1) di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di esprimere, per quanto di competenza e per le ragioni meglio espresse in narrativa, parere favorevole alla costruzione del metanodotto denominato "Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti, tratto Recanati – San Benedetto del Tronto DN 650 (26)", DP 75 bar ed opere connesse", inclusa la dismissione dell'esistente tracciato, che attraversa parzialmente il territorio di questo Comune, nel progetto presentato dalla SNAM Rete Gas SPA. al Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto l'opera impiantistica, pur non regolamentata negli atti del PRG vigente, non contrasta con le previsioni dello stesso; con le seguenti prescrizioni:
 - la condotta interrata dovrà essere posizionata al limite delle proprietà fondiarie o lungo le principali vie di comunicazione al fine di non compromettere con l'andamento trasversale le normali attività agro-economiche esistenti;
- 3) di dare atto che l'opera in argomento ricade per alcuni tratti in aree interessate da vincoli e prescrizioni come meglio specificato nel Certificato di Destinazione Urbanistica;
- 4) di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico alla PEC del MiSE – dgisseg.div05@pec.mise.gov.it ed alla PEC della Snam - ingcos.cenor@pec.snam.it

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

"" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita né il parere di regolarità contabile, né l'attestazione di copertura finanziaria;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di esprimere, per quanto di competenza e per le ragioni meglio espresse in narrativa, parere favorevole alla costruzione del metanodotto denominato "Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti, tratto Recanati – San Benedetto del Tronto DN 650 (26)", DP 75 bar ed opere connesse", inclusa la dismissione dell'esistente tracciato, che attraversa parzialmente il territorio di questo Comune, nel progetto presentato dalla SNAM Rete Gas SPA. al Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto l'opera impiantistica, pur non regolamentata negli atti del PRG vigente, non contrasta con le previsioni dello stesso; con le seguenti prescrizioni:

-la condotta interrata dovrà essere posizionata al limite delle proprietà fondiarie o lungo le principali vie di comunicazione al fine di non compromettere con l'andamento trasversale le normali attività agro-economiche esistenti;

3) di dare atto che l'opera in argomento ricade per alcuni tratti in aree interessate da vincoli e prescrizioni come meglio specificato nel Certificato di Destinazione Urbanistica;

4) di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico alla PEC del MiSE – dgisseg.div05@pec.mise.gov.it ed alla PEC della Snam - ingcos.cenor@pec.snam.it.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 16-11-20 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 16-11-20

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-11-20 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 09-11-20

Segretario Generale
Morosi Sergio