



LEGENDA

ACQUE NERE:

- ⊗ POZZETTO DI RACCORDO ACQUE NERE 120 X 120
- POZZETTO DI ALLACCIO 50 X 50
- LINEA FOGNANTE ACQUE NERE (TUBO Ø 400)
- POZZETTO D'ISPEZIONE 80 X 80
- ⊗ POZZETTO D'ISPEZIONE 40 X 40

ACQUE BIANCHE:

- ⊗ POZZETTO DI RACCORDO ACQUE BIANCHE 120 X 120
- ⊗ POZZETTO DI ALLACCIO 50 X 50
- CADITOIA SIFONATA 40 X 40
- LINEA FOGNANTE ACQUE BIANCHE (TUBO Ø 500)
- LINEA FOGNANTE ACQUE BIANCHE (TUBO Ø 350)

METANO:

- ⊗ VALVOLA INOX
- ⊗ RIDUTTORE DI PRESSIONE
- GIUNTO DIELETTRICO
- ⊗ SARACINESCA
- LINEA METANO MEDIA PRESSIONE IN ACCIAIO Ø 4"
- LINEA METANO BASSA PRESSIONE IN ACCIAIO Ø 5"
- ALLACCI AI LOTTI CON TUBAZIONE DN 50 COMPRESO DI PEZZO SPECIALE, CURVA, GIUNTO DIELETTRICO, TRATTO VERTICALE E VALVOLA A SFERA DA 2"
- T T in acciaio DN 115

ACQUEDOTTO

- DN 125 (P3)
- DN 125 (BOLLETTINI)
- ⊗ SARACINESCA
- ⊗ IDRANTE
- Pozzetto 120 x 120 con n°2 chiusini da presa classe 400

E.N.E.L.

- LINEA MEDIA E BASSA TENSIONE
- LINEA SOLO MEDIA TENSIONE
- POZZETTO 120X120
- ⊗ E.N.E.L. CABINA E.N.E.L.
- ⊗ E.N.E.L. CABINA E.N.E.L. con QUADRO ELETTRICO GENERALE

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- elettrodo interrato 4X2,5
- elettrodo interrato 4X4
- elettrodo interrato 4X25
- elettrodo interrato 4X10
- elettrodo interrato 4X16
- elettrodo interrato 4X6
- PALO RASTREMATO DRITTO Ø 152 ZN TRAFILATO H. FUORI TERRA 10.00 MT. SAP 150W
- POZZETTO 40X40 CON DISPERSORE
- PALO RASTREMATO DRITTO Ø 152 ZN TRAFILATO H. FUORI TERRA 10.00 MT. SAP 2 X 150W
- PALO RASTREMATO DRITTO Ø 152 ZN TRAFILATO H. FUORI TERRA 11.00 MT. SAP 400W
- PALO RASTREMATO DRITTO Ø 152 ZN TRAFILATO H. FUORI TERRA 4.50 MT. SAP 125W
- PALO RASTREMATO DRITTO ZN TRAFILATO H. FUORI TERRA 15 MT. SAP 6 X 400W

TELECOM

- LINEA TELECOM
- POZZETTO 60X120
- POZZETTO 60X60

LEGENDA

| SIMBOLO | SPECIFICAZIONE |
|---------|---------------------------|
| | Limite area di intervento |

STUDIO DI PROGETTAZIONE
STUDIOINTEVEDINI@MAIL.COM

8
TAVOLA
r. 1:500

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Via Enzo Ferrari

PROGETTO: Piano di lottizzazione in Variante al P.R.G. Vigente VAR.11 Zona D2 5 P1 ai sensi dell'art. 15 co 5 Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992 e ss.mm.ii.

OGGETTO: PLANIMETRIA IMPIANTI ESISTENTI

DATA: Giugno 2022

COMMITTENTE: MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON SRL

VIA GOITO N.36 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) TEL. E FAX 0733-771279