



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 30 Del 12-04-22

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. "BIVIO VERGINI - CIVITANOVA MARCHE" CON LA S.C. COSTAMARTINA IN VARIANTE AL PRG VIGENTE. APPROVAZIONE DEFINITIVA

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di aprile alle ore 22:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CIARAPICA FABRIZIO	P	SILENZI GIULIO	P
MORRESI CLAUDIO	P	ROSATI YURI	A
Nori Paolo	A	FRANCO MIRELLA	P
ROSSI MONIA	P	POETA MARCO	A
Mercuri Marino	P	MEI STEFANO	P
CAVALLO COSTANTINO	P	Ghio Stefano Massimiliano	A
PIZZICARA VINCENZO	P	ROSSI PIER PAOLO	A
Garbuglia Simone	P	MARINELLI LAURA	A
Marzetti Sergio	P	POLVERINI FABIOLA	P
CROIA PIERO	P	LAZZARINI ARMANDO	P
BAIONI GIUSEPPE	P	BERUSCHI GIUSEPPE	A
RUFFINI MARIA CRISTINA	A	PANTELLA ROBERTO	P
CORVATTA TOMMASO CLAUDIO	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 8.

Assume la presidenza il Signor MORRESI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Morosi Sergio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Mercuri Marino
CROIA PIERO
FRANCO MIRELLA

Immediatamente eseguibile S	Soggetta a controllo N
-----------------------------	------------------------

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, non necessita di alcun parere in ordine alla regolarità contabile.

Data: 07-04-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Perugini Roberta

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 06-04-2022

Il Responsabile del servizio
STRAPPATO PAOLO

 Firmato

Sono presenti gli assessori: Troiani Fausto, Carassai Ermanno.

Illustra la proposta l'assessore Troiani.

*** **

Richiamato il seguente documento istruttorio redatto dal Servizio Pianificazione Territoriale e Progettazione Urbanistica:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE con nota n. 22175 del 13 ottobre 2020, assunta al prot. del Comune in pari data con n. 56741, il Dirigente del I Settore Segreteria e affari generali – Ufficio Espropri - Patrimonio della Provincia di Macerata ha fatto richiesta di procedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree indicate nel progetto preliminare allegato, relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 10 "Bivio Vergini – Civitanova Marche" e la S.C. Costamartina, prima di procedere all'approvazione del progetto definitivo che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. 327/2001, equivale a dichiarazione di pubblica utilità;

EVIDENZIATO CHE:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Macerata n. 155 del 18 settembre 2020 ad oggetto: "Approvazione del Progetto Preliminare per i "Lavori di Realizzazione Rotatoria all'intersezione tra la S.P. "Bivio Vergini - Civitanova Marche" con la S.C. Costamartina", per l'importo di € 550.000,00 - Cup F67h19000180003" è stato approvato il progetto preliminare finalizzato ai lavori di realizzazione della richiamata rotatoria all'intersezione della S.P. 10 "Bivio Vergini – Civitanova Marche" con la S.C. Costamartina ravvisando la necessità di attivare la procedura espropriativa di alcune proprietà, già attivata nel 2012, anno in cui sono stati siglati gli accordi di cessione bonaria delle aree con i relativi proprietari, in quanto il progetto comporta un maggiore ingombro sul lato della strada provinciale;

CONSIDERATO:

- che il progetto di realizzare la rotatoria in parola, è scaturito dall'esigenza di rendere più sicuro l'incrocio di cui trattasi, più volte richiamato negli atti provinciali, in modo da smaltire più facilmente ed in modo regolare il notevole traffico veicolare presente sullo stesso oltre alla necessità di garantire una maggiore sicurezza alla viabilità locale;

- che le caratteristiche geometriche e costruttive della rotatoria si possono riassumere sinteticamente come segue:

- Diametro interno dell'isola centrale invalicabile mt. 24,00;
- Anello di circolazione mt. 7.00;
- Diametro totale della rotatoria mt. 38,00;

Per il posizionamento dei cordoli, le dimensioni sopra riportate andranno aumentate della banchina pari a 1 m.

La larghezza dei canali di traffico (corsie) previsti nell'incrocio viene fissata in base ai seguenti criteri:

- Mantenimento dei margini di sicurezza riferibili alle corsie delle singole arterie afferenti al nodo;
- Adeguamento della dimensione trasversale alle prestazioni cinematiche caratteristiche delle singole traiettorie servite;
- Adeguamento della dimensione trasversale alle mutate direzioni di flusso delle traiettorie adiacenti e contigue.

L'ampiezza della corona giratoria viene definita in funzione del raggio della traiettoria, in particolare nel nostro caso:

- Bracci di accesso e uscita nelle intersezioni rotatorie: si adotta un valore di 3.50 mt per gli ingressi, mentre in uscita dalla rotatoria si adotta un valore di 4,5 mt su tutti i bracci di uscita.
- Corsie virtuali di scambio nelle intersezioni rotatorie: si adotta un valore di 7.00 mt per la corona giratoria.

VISTO il vigente P.R.G. del Comune di Civitanova Marche approvato definitivamente con delibera della Giunta Provinciale n. 280 del 05 luglio 2007;

DATO CHE:

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 575 del 19/12/2008 venne approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione di una rotatoria all'intersezione della S.P. 10 "Bivio Vergini- Civitanova Marche" con la S.C. "Costamartina".
- con successiva delibera del C.C. n. 18 del 12/4/2010 venne approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del D.P.R. 327/2001, il progetto definitivo relativo alla citata rotatoria, con conseguente contestuale adozione della variante parziale al P.R.G. vigente.
- detta variante al PRG è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 10/2/2011.

RILEVATO CHE:

essendo decaduto il vincolo preordinato all'esproprio e rimasta la necessità di realizzare la rotatoria in argomento, la Provincia ha proceduto ad una verifica e revisione del progetto allora approvato, interessando un'area di poco maggiore rispetto a quella del progetto 2010.

Ha provveduto altresì ad approntare gli elaborati inerenti una nuova variante urbanistica al fine di ripianificare la zona, diventata "zona bianca", e reiterare il vincolo preordinato all'esproprio decaduto.

L'area oggetto di variante è posta all'intersezione della S.P. 10, con la Strada detta di Costamartina e con la strada di accesso alla piscina comunale che confluiscono nello stesso punto e lato della strada e in un tratto in curva.

Con la variante si propone la realizzazione di una rotatoria del diametro esterno di 38 m, interno di 24 m, larghezza anello centrale di 7 m, scarpata sostenuta da un muro di c.a. per ridurre l'occupazione del suolo in prossimità del fosso Castellaro.

L'obiettivo dell'intervento è la messa in sicurezza dell'incrocio.

Per la realizzazione della rotatoria da parte della Provincia sarà necessaria l'acquisizione di alcune particelle di terreno: fg. 17 p. 419 sub 5/p, sub 4/p, sub 6, 418 sub 4/p, sub 3/p, sub 5/p, fg. 21 part. 222/p, fg. 24 part.142/p.

Rispetto al PRG Vigente l'area interessata dalla realizzazione della rotatoria ricade in parte in zona F M6 "penetrazioni territoriali" di cui all'art. 4.2.3.10 delle N.T.A., in parte inserita nel P.N. 9.2 "Parco del Castellaro" U.M.I. 9.2.12 "Il parco" di cui all'art. 4.4.9.2 delle N.T.A. e per la restante porzione in zona F3 V8 "attrezzature ed impianti di interesse generale".

Nel dettaglio la variante interessa due distinte previsioni del PRG vigente e precisamente propone:

1- la modifica dell'attuale perimetro del Progetto Norma 9.2 in modo da stralciare l'area occupata dalla rotatoria stradale dalla U.M.I. 9.2.12 e ripianificare l'area divenuta zona bianca, con conseguente modifica delle tabelle dell'art. 4.4.9.2 delle N.T.A., e la modifica della zonizzazione dell'area stralciata in F M6 "penetrazione territoriali" di cui all'art. 4.2.3.10 delle N.T.A. del vigente P.R.G.

2- la modifica in zona F M6 di una piccola porzione d'area posta a sinistra della strada Costamartina e classificata dal vigente PRG come F3V8 (attrezzature ed impianti di interesse generale) che ha anche contribuito alla determinazione delle dotazioni generali di standard del PRG destinate a parchi pubblici urbani e territoriali.

PRECISATO CHE:

gli elaborati di progetto attestano che "l'attuale variante determina, rispetto alla precedente variante al PRG vigente approvata con delibera del Consiglio Comunale di Civitanova Marche n. 5 del 10/02/2011:

1- una riduzione di 89 mq della superficie territoriale relativa al PN 9.2 che passa quindi da 398.882 mq a 398.793 mq.

Relativamente all'Unità Minima di Intervento UMI n. 9.2.12, la superficie si riduce di 89 mq passando da 120.552 mq a 120.463 mq.

2- la diminuzione di mq 50 della zona omogenea F3V8 (attrezzature ed impianti di interesse generale) e conseguentemente una pari riduzione delle dotazioni standard destinate a parchi pubblici urbani e territoriali.

Considerata l'esiguità della riduzione dello standard territoriale, si ritiene la stessa ininfluente ai fini della generale verifica dello standard di Piano che risulta già ampiamente sovradimensionato.

Come già indicato la nuova destinazione attribuita a tutte le aree interessate dalla variante è quella di zona F M6 "penetrazioni territoriali" di cui all'art. 4.2.3.10 delle N.T.A."

VISTE le seguenti comunicazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento della Provincia di Macerata, ai sensi dell'art. 11 ed art.16 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm. di avvio del procedimento di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio:

- prot.n. 22118 del 13.10.2020;
- prot.n. 22119 del 13.10.2020;
- prot.n. 22120 del 13.10.2020;
- prot.n. 22121 del 13.10.2020;
- prot.n. 22122 del 13.10.2020;

PRESO ATTO CHE:

- a seguito delle suddette comunicazioni non risultano pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati ed aventi titolo;

DATO ATTO CHE:

- il progetto preliminare dell'opera con la relativa proposta di variante urbanistica, in data 05.03.2021 con nota prot. n. 14443 è stato trasmesso alla Provincia di Macerata secondo le disposizioni della delibera della Giunta Regione Marche n. 1647 del 23.12.2019 per l'emissione del provvedimento di verifica di cui all'art. 12 del richiamato D. Lgs.152/2006;

- la Provincia di Macerata, con nota prot. n. 15047 del 09.03.2021, ha trasmesso agli SCA gli elaborati trasmessi dal Comune di Civitanova Marche, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente sono stati individuati:

ASUR Area Vasta 3;

Atac Spa;

AATO 3 Marche Centro;

Soprintendenza Archeologica Belle Art e Paesaggio delle Marche - Ancona

Provincia di macerata Settore 9 Gestione del Territorio e Settore 10 Ambiente

Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - PF Tutela del Territorio Macerata;

Comune di Civitanova Marche Settore – LL PP Servizio verde pubblico e strade –Viabilità e segnaletica

- con determinazione della Provincia di Macerata n. 162 del 07.04.2021 la variante è stata esclusa dall'assoggettabilità alla procedura di Vas con l'indicazione che il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni, come sotto elencate:

- parere Asur prot. n. 1577 del 11.03.2021: "I marciapiedi devono garantire la larghezza minima di mt 1,5 e specifiche tecniche previste dal D.M.236/89. Lo stesso rispetto del D.M.236/89 deve essere previsto nella realizzazione dell'allargamento del ponticello, che funge da unione tra la pista ciclabile in essere e viabilità alla piscina comunale. Nella fase di realizzazione delle

opere, non dovrà essere recato nocumento alla popolazione sia per quanto riguarda le polveri che il rumore determinati dalla movimentazione delle terre e dai mezzi. Pertanto dovranno essere adoperate tutte le migliori metodologie e tecnologie atte alla realizzazione di quanto sopra”

- parere ATAC prot. n. 16260 del 15.03.2021 “*Si fa presente che , visto il Protocollo d’Intesa siglato in data 25 giugno 2009, tra il Comune di Civitanova Marche ed ATAC Civitanova Spa, circa le procedure di approvazione degli interventi pubblici e privati riguardanti la realizzazione delle infrastrutture a rete dei servizi pubblici concessi in gestione, la Provincia, prima dell’approvazione del progetto esecutivo, dovrà richiedere a ATAC il previsto Parere Tecnico di Accettabilità sul progetto delle infrastrutture di interesse pubblico”*

- successivamente alla determinazione della Provincia sono pervenuti i seguenti pareri SCA con le seguenti indicazioni:

- parere AATO prot. n. 21291 del 09.04.2021 “*ai fini della procedura di VAS, non si rilevano impatti significativi del progetto sul servizio idrico integrato, a condizione che siano verificate tutte le interferenze del nuovo tracciato stradale con i sottoservizi (reti e impianti idrici) riconducibili alla gestione del s.i.i. e rispettate le prescrizioni in merito fornite dal gestore ATAC Civitanova Spa”*

- parere Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Delle Marche prot. n. 21730 del 09.04.2021 “*Questa Soprintendenza ritiene di non assoggettare a VAS la Variante proposta. Tuttavia, al fine di ottimizzare la coesistenza dell’intervento proposto con i caratteri del contesto storico e paesaggistico, si forniscono le seguenti indicazioni:*

- *la rotatoria dovrà essere dotata di una compagine vegetale in grado di ancorare la stessa al disegno del paesaggio circostante, in particolare verso l’ambito di tutela del fosso castellaro, così da accelerare la metabolizzazione dell’infrastruttura nel relativo contesto paesaggistico;*

- *le opere in c.a. dovranno essere rivestite con materiali e tecniche afferente all’ingegneria naturalistica e mimetizzate con vegetazione autoctona.*

- *per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico si rimandano alle fasi progettuali eventuali prescrizioni. Si ricorda che relativamente ai lavori pubblici, ai sensi della normativa vigente (di cui al d.lgs. 50/2016, art. 25), è prevista la redazione di una documentazione archeologica da allegare al progetto, già in fase preliminare, funzionale alla sottoposizione o meno dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.”*

EVIDENZIATO CHE sono prevenuti i seguenti pareri espressi sulla variante:

- parere ASUR prot. n. 17616 del 19.03.2021 favorevole nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere relativo alla valutazione di Vas espresso con nota prot. n. 1577 del 11.03.2021;

- parere ai sensi art. 89 D.P.R. n. 380/2001 Servizio Tutela, gestione e Assetto del Territorio favorevole con la seguente prescrizione: “*le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla DGR 53/2014. La verifica del rispetto di tale prescrizione è di competenza dell’Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.”*

PRECISATO CHE:

- in relazione a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 della L.R. n.22/2011 (pubblicata sul BUR n.101 del 1/12/2011) e dalla Delibera della Giunta Regione Marche n. 53 del 27 gennaio 2014 avente ad oggetto “L.R. 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico – art. 10 comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica della trasformazione territoriale”, la Provincia

di Macerata in sede di approvazione del progetto preliminare ha dato atto che per quanto riguarda il mantenimento del principio di invarianza idraulica, in base ai contenuti del titolo III della DGR Marche n.53 del 2014, l'intervento in oggetto rientra nella classe di intervento "trascurabile impermeabilizzazione potenziale (caso A par.3.3 Titolo III)";

- ai sensi del paragrafo 2.2 del titolo I della DGR 53/2014 la presente variante non rientra nell'ambito di applicazione della verifica di compatibilità idraulica in quanto non comporta un aumento della capacità edificatoria, né del rapporto di copertura, né dell'esposizione al rischio idraulico, inoltre non interessa una superficie maggiore di 2 ha e non riguarda uno strumento di pianificazione attuativa ai sensi della L.R. 34/1992;

RITENUTO di dover aderire alla richiesta pervenuta dalla Provincia di Macerata al fine di non pregiudicare il completamento dell'iter di approvazione dell'opera pubblica ed alla sua conseguente realizzazione, con l'indicazione di recepire nelle fasi di progettazione dell'opera tutte le raccomandazioni, precisazioni e prescrizioni formulate dagli Enti sopra riportati, a cui il progetto dovrà conformarsi;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm. l'approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio comunale, costituisce anche adozione della variante al P.R.G., così come l'adozione della corrispondente variante può essere disposta a seguito della trasmissione al consiglio comunale dell'atto di approvazione del progetto da parte dell'autorità competente, qualora l'opera stessa non sia di competenza comunale;

- il progetto preliminare relativo alla realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P.10 "Bivio Vergini – Civitanova Marche" e la S.C. Costamartina, redatto dal Settore 7 – Ufficio Tecnico della Provincia di Macerata, è composto dai seguenti elaborati:

1) copia Decreto Presidenziale Provincia Macerata n. 155 del 18.09.2020 di approvazione del progetto preliminare;

2) progetto preliminare:

01. Relazione tecnico-illustrativa

02. Documentazione fotografica

03. Corografia

04. Planimetria stato attuale

05. Planimetria di progetto

06. Piano particellare preliminare

07. Relazione geologica

08. Calcolo sommario della spesa e quadro economico

09a. Relazione esplicativa variazioni standards urbanistici;

09b. Planimetrie di variante al piano regolatore vigente;

09c. Sovrapposizione vincoli PPAR;

09d. PTC – Sovrapposizione con ambiti di prescrizione del sistema ambientale;

09e. Planimetrie di variante al piano acustico vigente.

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.07.2021 ad oggetto "Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. "Bivio Vergini - Civitanova Marche" con la S.C. Costamartina. Approvazione progetto preliminare in variante al PRG vigente ai sensi dell'art.19 DPR n. 327/2001" è stato approvato il progetto preliminare della rotatoria e adottata la corrispondente variante al PRG vigente;

- la suddetta deliberazione è stata depositata ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L.R. 34/92 e ss.mm. con gli elaborati ad essa allegati presso la Segreteria del Comune per la durata di 60 gg. consecutivi dal 05.11.2021 al 04.01.2022;

- dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale di specifico avviso nonché con l'affissione di manifesti a stampa e con la pubblicazione dell'avviso sulla pagina locale dei seguenti quotidiani:

Il Resto del Carlino
Il Messaggero
Il Corriere Adriatico

- entro i termini di cui all'art. 26 della L. R. 34/92 e ss.mm. non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2022 è stata adottata definitivamente ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e ss.mm., la variante al PRG vigente conseguente all'approvazione del progetto preliminare (ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001 e ss.mm.) relativo alla realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione della S.P. 10 "Bivio Vergini – Civitanova Marche" con la S.C. "Costamartina" composto dai seguenti elaborati:

- 1) copia Decreto Presidenziale Provincia Macerata n. 155 del 18.09.2020 di approvazione del progetto preliminare;
 - 2) progetto preliminare:
 01. Relazione tecnico-illustrativa
 02. Documentazione fotografica
 03. Corografia
 04. Planimetria stato attuale
 05. Planimetria di progetto
 06. Piano particellare preliminare
 07. Relazione geologica
 08. Calcolo sommario della spesa e quadro economico
 - 09a. Relazione esplicativa variazioni standards urbanistici;
 - 09b. Planimetrie di variante al piano regolatore vigente;
 - 09c. Sovrapposizione vincoli PPAR;
 - 09d. PTC – Sovrapposizione con ambiti di prescrizione del sistema ambientale;
 - 09e. Planimetrie di variante al piano acustico vigente.
- All. A. Fascicolo Pubblicazioni – Documentazione amministrativa;

- con successiva nota prot. 13734 del 07.03.2022 la variante è stata inoltrata alla Provincia di Macerata competente per l'espressione del parere di conformità ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e ss.mm.;

VISTO il Decreto Presidenziale della Provincia di Macerata N. 58 del 04.04.2022 pervenuto in data 06.04.2022 con prot. n. 20910, con cui è stato espresso ai sensi dell'art. 3 lettera a) ed art.26 comma 4 della L.R. 34/92 e successive modificazioni, **PARERE DI CONFORMITÀ FAVOREVOLE** in merito alla Oggetto: Variante parziale al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. "Bivio Vergini" - Civitanova Marche" con la Strada Comunale Costamartina (ai sensi dell'art.19 DPR 327/2001) e secondo le modalità dell'art.26 della L.R. n.34/92", condizionatamente all'adeguamento, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.R.34/92, ai seguenti rilievi formulati per le motivazioni indicate del Decreto:

Il progetto esecutivo dovrà recepire le prescrizioni dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale riportati nella Determina Dirigenziale n° 162 del 07/04/2021 con la quale la Provincia di Macerata ha escluso la variante dalla procedura di V.A.S., oltre a quelle dei pareri dell'AATO prot. n. 21291 del 09.04.2021 e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot. n. 21730 del 09.04.2021.

L'Amministrazione Comunale dovrà verificare l'attuazione delle stesse durante le successive fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi."

RITENUTO CHE:

- il contenuto dei rilievi formulati con il richiamato atto Provinciale consente di adottare un provvedimento di presa d'atto degli stessi e quindi procedere all'approvazione definitiva della variante di che trattasi, entro il termine di giorni 120 dalla data di ricevimento;

- per l'esame delle singole prescrizioni si possono pertanto adottare determinazioni di presa d'atto per la contestuale approvazione definitiva della variante:

Prescrizione punto 1

PRESA D'ATTO. La deliberazione di approvazione definitiva della variante, con la documentazione allegata, contiene le prescrizioni individuate e sarà trasmessa ai Settori LL.PP. e Viabilità delle rispettive Amministrazioni, Comunale e Provinciale, per gli adempimenti prescritti di competenza inerenti la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi previsti;

PRECISATO pertanto che nella fase attuativa ed esecutiva degli interventi dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni formulate dagli enti competenti sopra richiamati e riportate nel presente atto;

VISTA la convocazione della V Commissione Consiliare Urbanistica per il giorno 08.04.2022;

Visti e richiamati:

- la legge urbanistica 18.08.1942 n. 1150 e ss.mm.;
- la L.R. n. 34/92 e ss.mm.;
- il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.;

per quanto sopra premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto delle prescrizioni impartite dal Decreto Presidenziale della Provincia di Macerata n. 58 del 04.04.2022 ad oggetto **“Espressione del parere di conformità ai sensi artt. 3 lettera a) e 26 comma 3 della L.R. 5/8/1992 n.34 Comune di Civitanova Marche Oggetto: Variante parziale al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. "Bivio Vergini" - Civitanova Marche" con la Strada Comunale Costamartina (ai sensi dell'art.19 DPR 327/2001) Delibere C.C. n. 40 del 28/07/2021 di adozione e n. 6 del 24/02/2022 di adozione definitiva”** in merito alla variante parziale al PRG vigente e di recepire le prescrizioni da adottare in fase esecutiva dell'opera;
- 3) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.R. 34/92 e ss.mm. la variante al vigente P.R.G. di cui trattasi, sulla scorta del recepimento dei rilievi di cui al punto precedente;
- 4) di dare atto che la variante parziale al PRG, come sopra approvata, è costituita dalla seguente documentazione:
 - 1) copia Decreto Presidenziale Provincia Macerata n. 155 del 18.09.2020 di approvazione del progetto preliminare;
 - 2) progetto preliminare:
 01. Relazione tecnico-illustrativa
 02. Documentazione fotografica
 03. Corografia
 04. Planimetria stato attuale

05. Planimetria di progetto
06. Piano particellare preliminare
07. Relazione geologica
08. Calcolo sommario della spesa e quadro economico
- 09a. Relazione esplicativa variazioni standards urbanistici;
- 09b. Planimetrie di variante al piano regolatore vigente;
- 09c. Sovrapposizione vincoli PPAR;
- 09d. PTC – Sovrapposizione con ambiti di prescrizione del sistema ambientale;
- 09e. Planimetrie di variante al piano acustico vigente.

All. A. Fascicolo Pubblicazioni – Documentazione amministrativa;

5) di disporre l'invio del presente atto alla Provincia di Macerata per le finalità di cui all'art. 26 comma 9 della richiamata L.R. 34/92 e ss.mm.;

6) di disporre l'invio del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi dell'art. 40 comma 2-bis della L.R. 34/92 e ss.mm.;

7) dare atto che compete ai dirigenti dei settori VI e V (Pianificazione territoriale – Edilizia e SUAP; LL.PP.) l'attuazione del presente provvedimento relativamente alle procedure legate agli aspetti della variante urbanistica e al Dirigente del Settore VII, della provincia di Macerata, quelle relative alle procedure inerenti la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, disponendo pertanto l'invio agli stessi del presente atto;

8) delegare l'Amministrazione Provinciale di Macerata ad effettuare tutti i procedimenti necessari ed eventuali sondaggi per la realizzazione di tali lavori sulle strade di proprietà comunale;

Quanto sopra premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;

- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, c. 1° del D. Lgs. 267/2000;

- Accertato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita il parere di regolarità contabile;

- Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 17 (unanimità)

DELIBERA

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto delle prescrizioni impartite dal Decreto Presidenziale della Provincia di Macerata n. 58 del 04.04.2022 ad oggetto **“Espressione del parere di conformità ai sensi artt. 3 lettera a) e 26 comma 3 della L.R. 5/8/1992 n.34 Comune di Civitanova Marche Oggetto: Variante parziale al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. "Bivio Vergini" - Civitanova Marche" con la Strada Comunale Costamartina (ai sensi dell'art.19 DPR 327/2001) Delibere C.C. n. 40 del 28/07/2021 di**

adozione e n. 6 del 24/02/2022 di adozione definitiva” in merito alla variante parziale al PRG vigente e di recepire le prescrizioni da adottare in fase esecutiva dell'opera;

3) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.R. 34/92 e ss.mm. la variante al vigente P.R.G. di cui trattasi, sulla scorta del recepimento dei rilievi di cui al punto precedente;

4) di dare atto che la variante parziale al PRG, come sopra approvata, è costituita dalla seguente documentazione:

- 1) copia Decreto Presidenziale Provincia Macerata n. 155 del 18.09.2020 di approvazione del progetto preliminare;
- 2) progetto preliminare:
 01. Relazione tecnico-illustrativa
 02. Documentazione fotografica
 03. Corografia
 04. Planimetria stato attuale
 05. Planimetria di progetto
 06. Piano particellare preliminare
 07. Relazione geologica
 08. Calcolo sommario della spesa e quadro economico
 - 09a. Relazione esplicativa variazioni standards urbanistici;
 - 09b. Planimetrie di variante al piano regolatore vigente;
 - 09c. Sovrapposizione vincoli PPAR;
 - 09d. PTC – Sovrapposizione con ambiti di prescrizione del sistema ambientale;
 - 09e. Planimetrie di variante al piano acustico vigente.

All. A. Fascicolo Pubblicazioni – Documentazione amministrativa;

5) di disporre l'invio del presente atto alla Provincia di Macerata per le finalità di cui all'art. 26 comma 9 della richiamata L.R. 34/92 e ss.mm.;

6) di disporre l'invio del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi dell'art. 40 comma 2-bis della L.R. 34/92 e ss.mm.;

7) di dare atto che compete ai dirigenti dei settori VI e V (Pianificazione territoriale – Edilizia e SUAP; LL.PP.) l'attuazione del presente provvedimento relativamente alle procedure legate agli aspetti della variante urbanistica e al Dirigente del Settore VII, della provincia di Macerata, quelle relative alle procedure inerenti la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, disponendo pertanto l'invio agli stessi del presente atto;

8) di delegare l'Amministrazione Provinciale di Macerata ad effettuare tutti i procedimenti necessari ed eventuali sondaggi per la realizzazione di tali lavori sulle strade di proprietà comunale.

Segue la votazione per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità.

Dalla stessa emerge il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 17

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 2 e 25 del 13/04/2022 la seduta è tolta.

La trascrizione integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Comunale
Morosi Sergio

Il Presidente
MORRESI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 10-05-22 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 10-05-22

Segretario Comunale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-04-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 12-04-22

Segretario Comunale
Morosi Sergio