



# COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

[comune.civitanovamarche@pec.it](mailto:comune.civitanovamarche@pec.it)

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

**Settore V – LLPP – Patrimonio - Ambiente**

## **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI PER EMERGENZA COVID-19. IMMOBILI: SCUOLA INFANZIA LO SCOIATTOLO, VIA GUERRAZZI.**

### **RELAZIONE TECNICA:**

La presente relazione interessa gli interventi di adeguamento degli spazi didattici a seguito delle nuove regole sanitarie scaturite dall'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19 nell'anno 2020. Tali adempimenti sono conseguenti in primis al DM 39 del 26/06/2020 da parte del Ministero della Pubblica Istruzione ed il verbale del Comitato Tecnico Scientifico allegato allo stesso.

Di concerto con le Direzioni scolastiche, si sono resi necessari i seguenti interventi di adattamento e adeguamento in funzione della tipologia e numerosità degli studenti:

#### **1. INFANZIA LO SCOIATTOLO VIA GUERRAZZI**

Interventi: adeguamento servizi igienici. Attualmente a fronte di n.100 bambini è presente un solo servizio igienico comune. Si predisporrà un secondo servizio igienico con la possibilità di assegnazione dello stesso a specifiche classi.

Conversione ripostiglio in piccola lavanderia.

Adeguamento illuminazione artificiale aule. Attualmente sono presenti lampade a plafoniera che non garantiscono l'illuminamento minimo richiesto di 300 lux al piano di lavoro. Verranno sostituite e aumentate fino al raggiungimento delle prestazioni di legge con lampade ad indice di resa cromatica CRO >90;

Nuovo impianto di ventilazione naturale attraverso l'installazione di n.6 pale a soffitto per il rapido ricambio d'aria degli ambienti e il raffrescamento primaverile/estivo, uno per ogni aula;

Installazione pensilina presso secondo ingresso individuato nel lato nord est dell'edificio.

Individuazione presso sala mensa di una nuova aula al fine di ridurre la numerosità degli alunni.

Tale intervento si otterrà attraverso la predisposizione di una parete in catongesso.

Le attività di cantiere saranno eseguite entro l'avvio dell'anno scolastico e comunque in compatibilità con esso.

L'intervento è classificabile come manutenzione straordinaria in quanto modifica la distribuzione interna degli ambienti, gli impianti, senza modificare le sagome o volumi degli edifici.

L'intervento è conforme alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, ed alle norme sanitarie vigenti.

Gli interventi non interesseranno parti strutturali degli edifici.

I materiali utilizzati saranno conformi alle normative vigenti, acustiche, termiche, tecniche e sanitarie, a marchiatura CE, ed adeguati agli ambienti con permanenza di persone.

Civitanova Marche (MC), lì 12/08/2020

Il Tecnico  
Ing. Giordano Bizzarri